

Balkstaal

Breedflensbalken

Balken langer dan 15 meter hebben een extra lengteprijs toeslag per meter of gedeelte daarvan.

HE-A		
Profiel nr	Gewicht kg/mtr	Verfopp. M2/p.mtr
100	17,1	0,561
120	20,3	0,677
140	25,2	0,794
160	31	0,906
180	36,2	1,024
200	43,2	1,136
220	51,5	1,255
240	61,5	1,369
260	69,5	1,484
280	77,9	1,603
300	90	1,717
320	99,5	1,758
340	107,1	1,795
360	114,2	1,834
400	127,4	1,912
450	142,7	2,011
500	158	2,11
550	169,2	2,209
600	181,4	2,308
650	193,7	2,407
700	207,9	2,505
800	228,3	2,698
900	258,9	2,896
1000	277,2	3,095

HE-B		
Profiel nr	Gewicht kg/mtr	Verfopp. M2/p.mtr
100	20,8	0,567
120	27,3	0,688
140	34,4	0,805
160	43,5	0,918
180	52,2	1,037
200	62,5	1,151
220	72,9	1,27
240	84,8	1,384
260	94,8	1,499
280	105	1,618
300	119,3	1,732
320	129,5	1,771
340	136,5	1,81
360	144,8	1,849
400	158	1,927
450	174,3	2,026
500	190,6	2,125
550	202,8	2,224
600	218,1	2,323
650	229,3	2,422
700	245,6	2,52
800	267	2,713
900	196,6	2,911
1000	320	3,11

HE-M		
Profiel nr	Gewicht kg/mtr	Verfopp. M2/p.mtr
100	42,6	0,679
120	53,1	0,738
140	64,5	0,857
160	77,8	0,97
180	90,6	1,09
200	105	1,2
220	119,3	1,32
240	160	1,46
260	175,3	1,57
280	192,7	1,69
300	242,6	1,83
320	249,7	1,87
340	252,8	1,9
360	254,8	1,93
400	260,9	2
450	268,1	2,1
500	275,2	2,18
550	283,4	2,28
600	290,5	2,37
650	298,6	2,47
700	306,8	2,56
800	323,1	2,75
900	339,4	2,93
1000	355,7	3,13

Balkstaal

Balken langer dan 15 meter hebben een extra lengteprijs toeslag per meter of gedeelte daarvan. Verlichte en verzwaarde uitvoeringen leverbaar af fabriek.

UNP		
Profiel nr.	Gewicht kg/mtr	Verfopp. M2/p.mtr
80	8,9	0,312
100	10,8	0,372
120	13,7	0,434
140	16,4	0,489
160	19,2	0,546
180	22,5	0,611
200	25,8	0,661
220	30	0,718
240	33,9	0,775
260	38,7	0,834
280	42,6	0,89
300	47,1	0,95
320	60,7	0,982
350	61,8	1,047
380	64,4	1,11
400	73,2	1,182

INP		
Profiel nr.	Gewicht kg/mtr	Verfopp. M2/p.mtr
80	6,1	0,34
100	8,5	0,37
120	11,4	0,439
140	14,7	0,502
160	18,3	0,575
180	22,4	0,64
200	28,7	0,7
220	31,7	0,775
240	36,9	0,844
260	42,7	0,906
280	48,9	0,966
300	55,3	1,03
320	62,2	1,09
340	69,3	1,15
360	77,6	1,21
380	85,6	1,27
400	94,2	1,33

IPE		
Profiel nr.	Gewicht kg/mtr	Verfopp. M2/p.mtr
80	6,2	0,328
100	8,3	0,4
120	10,6	0,475
140	13,2	0,551
160	16,1	0,623
180	19,2	0,698
200	22,9	0,768
220	16,7	0,848
240	31,3	0,922
270	36,8	1,041
300	43,1	1,159
330	50,1	1,254
360	58,2	1,353
400	67,7	1,467
450	79,1	1,605
500	92,5	1,744
550	108,1	1,877
600	124,4	2,015